

**PATRIMONIO TÉCNICO**

**En US\$**

COMPONENTES	31/03/2023	31/03/2024
Patrimonio Técnico Primario	5,734,646.81	5,600,071.55
Patrimonio Técnico Secundario	-91,828.77	50,636.30
<b>PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	<b>5,642,818.04</b>	<b>5,650,707.85</b>
Deducciones al Patrimonio Técnico Total	0.00	0.00
<b>PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO</b>	<b>5,642,818.04</b>	<b>5,650,707.85</b>
<b>ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>		
Activos a Ponderar con 0.00	6,477,199.17	5,869,165.66
Activos Ponderados con 0.00	0.00	0.00
Activos a Ponderar con 0.10	682,062.83	418,285.24
Activos Ponderados con 0.10	68,206.28	41,828.52
Activos a Ponderar con 0.20	3,580,015.08	0.00
Activos Ponderados con 0.20	716,003.02	0.00
Activos a Ponderar con 0.50	0.00	0.00
Activos Ponderados con 0.50	0.00	0.00
Activos a Ponderar con 1.00	35,708,743.47	32,106,057.10
Activos Ponderados con 1.00	35,708,743.47	32,106,057.10
<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES A PONDERAR POR RIESGO</b>	<b>46,448,020.55</b>	<b>38,393,508.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>36,492,952.77</b>	<b>32,147,885.62</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO (9% Act y Cont pond por riesgo)</b>	<b>3,284,365.75</b>	<b>2,893,309.71</b>
<b>Excedente o Deficiencia de Patrim Técnico Requerido</b>	<b>2,358,452.29</b>	<b>2,757,398.14</b>
PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO MINIMO: 4% Activos Totales y Contingentes	1,970,904.70	1,538,277.80
EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO MINIMO	3,671,913.33	4,112,430.05
<b>SOLVENCIA (%): Patr Técn Const / Total Act y Cont Pond por Riesgo</b>	<b>15.46%</b>	<b>17.58%</b>